

正本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

344

# 新竹市衛生局 函

300  
新竹市民主路160號4樓之3

地址：30051新竹市建功二路20巷1號  
承辦人：李依珊  
電話：03-5723515轉243  
電子信箱：71207@ems.hccg.gov.tw

受文者：新竹市藥師公會  
發文日期：中華民國102年12月24日  
發文字號：衛藥字第1020023013號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

收文日期	102.12.25 年 月 日		
批閱	理事長	常務理事	常務理事

~~批閱名單~~  
總幹事陳來元 理事長壽偉瑾

主旨：惠請加強宣導民眾正確廢棄舊藥處理原則，並轉知所屬會員配合辦理，請查照。

說明：

- 一、依據衛生福利部食品藥物管理署102年12月17日FDA藥字第1021453324號函辦理。
- 二、檢附原函影本1份。

正本：新竹市醫師公會、新竹市藥師公會、新竹市藥劑生公會、西藥商公會  
副本：本局藥政科

## 局長洪士奇

檔 號：  
保存年限：

## 衛生福利部食品藥物管理署 函

地址：11561 臺北市南港區昆陽街161-2號  
聯絡人：王楷皓  
聯絡電話：27877467  
傳真：27877490  
電子信箱：kaihao@fda.gov.tw

受文者：新竹市衛生局

發文日期：中華民國102年12月17日  
發文字號：FDA藥字第1021453324號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：惠請加強宣導民眾正確廢棄舊藥處理原則，並轉知貴轄所屬醫療院所配合辦理，請查照。

說明：

- 一、邇來接獲民眾詢問廢棄舊藥處理方式，為確保民眾對於廢棄舊藥之正確處理，以維護環境及確保民眾用藥安全，請各單位加強宣導。
- 二、有關一般家庭廢棄舊藥處理原則，現階段一般藥品可以與家庭垃圾共同以包裝密封後，再隨一般垃圾高溫焚化方式處理。若為基因性毒性藥品如：azacitidine、azathioprine、bleomycin、carmustine、chlorambucil、cisplatin、cyclophosphamide、cyclosporin、dacarbazine、doxorubicin、melphalan等則應由醫療院所回收，依醫療廢棄物處理。
- 三、有關處理家中廢棄藥品之簡單六個步驟，分別為：
  - (一)步驟一、將剩餘的藥水倒入夾鏈袋中。
  - (二)步驟二、將藥水罐用水沖一下，沖過藥水罐的水也要倒入夾鏈袋中。

藥政科 102/12/18 09:18



431020023013 無附件



(三)步驟三、將剩餘的藥丸從包裝(如鋁箔包裝、藥袋等)中取出，全部藥丸集中在夾鏈袋裡。

(四)步驟四、把泡過的茶葉、咖啡渣或用過的擦手紙，把他們和藥水藥丸混在一起。

(五)步驟五、將夾鏈袋密封起來，就可以隨一般垃圾清除。

(六)步驟六、乾淨的藥袋和藥水罐，依垃圾分類回收。

四、另，本署業已建置宣導影片「家庭廢棄藥品六步驟」置於本署消費者知識服務網(網址:<http://consumer.fda.gov.tw>)>便民服務>多媒體專區>用藥安全，請多加利用。

五、請各醫療院所透過藥袋標示及醫院給藥時進行相關廢棄舊藥處理之宣導，讓民眾能正確了解一般藥品與醫療廢棄藥品之處理方式，避免造成環境汙染，並維護自身用藥安全。

訂



正本：台灣教會醫療院所協會、各縣市衛生局、衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會、財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會、社團法人台灣醫務管理學會、中華民國藥師公會全國聯合會、中華民國藥劑生公會全國聯合會、中華民國醫師公會全國聯合會、台灣醫學會、台灣社區醫院協會、台灣社區藥局發展協會、台灣醫院協會、中華民國區域醫院協會、台灣私立醫療院所協會

副本：衛生福利部醫事司、行政院環境保護署

2017-12-18  
10:08:50:27章

線